

Produktinformasjon



Informasjon

Produsent	Lenovo
Artnr	12TD000MMX

Lenovo ThinkCentre M70q Gen 5 - tiny Core i5 13400T 1.3 GHz - 16 GB - SSD 512 GB - Nordisk (dansk/finsk/norsk/svensk)

Spesifikasjon

Generelt

Type	Personlig datamaskin
Bunttjenester	3-års Lenovo Onsite Support
Produktformfaktor	Tiny
Innebygde enheter	Høytaler
Innebygd sikkerhet	Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farge	Svart
Lokalisering	Språk: Engelsk, Nordisk / region: Danmark, Finland, Norge, Sverige

Proseszor / Chipset

CPU	Intel Core i5 (13. generasjon) 13400T
Klokkehastighet	1.3 GHz (P-kjerne) / 1 GHz (E-kjerne)
Max Turbo-hastighet	4.4 GHz (P-kjerne) / 3 GHz (E-kjerne)
Antall kjerner	10-core
Antall CPU-er	1
Maks. antall CPU-er	1
Brikkesett type	Intel Q670

Cache-minne

Installert størrelse	20 MB
Cache pr. prosessor	20 MB

RAM



Installert størrelse	16 GB (installert) / 64 GB (maks.)
Teknologi	DDR5 SDRAM
Virkelig minnehastighet	2800 MHz 4800 MT/s
Nominell minnehastighet	2800 MHz
Produktformfaktor	SO DIMM 262-pin
Spor	2 (Total) / 1 (tomt)
Egenskaper	Dobbeltkanalsminnearkitektur
Konfigurasjonsfunksjoner	1 x 16 GB

Harddisk

Type	SSD - M.2 2280
Kapasitet	1 x 512 GB
Grensesnitttype	PCI Express 4.0 x4
Features	TCG Opal Encryption, NVMe Express (NVMe)

Optisk lagring

Type	Ingen optisk drev
------	-------------------

Skjerm

Skjermtype	Ingen.
------------	--------

Grafikk-kontroller

Grafikkprosessor	Intel UHD Graphics 730 Delt skjermminne (UMA)
Videogrensesnitt	HDMI, DisplayPort
Maks. antall skjermer som støttes	2

Lydutgang

Tilpassede standarder	High Definition Audio
-----------------------	-----------------------

Inn-enhet

Type	Mus, tastatur
------	---------------

Tastatur

Tastaturnavn	Lenovo Traditional Keyboard
Grensesnitt	USB
Plassering og oppstilling	Nordisk (dansk/finsk/norsk/svensk)

Mus

Musnavn	Lenovo Calliope Mouse
Grensesnitt	USB

Nettverkstilknytning

Grensesnitts(databuss)-type	M.2 Card
Trådløs LAN-støtte	Ja
Trådløs NIC	Intel Wi-Fi 6E AX 211



Datakjedeprotokoll	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
Egenskaper	Dobbeltstrøm (2x2)
Ekspansjon / Tilkoplinger	
Spor	2 (total) / 1 (ledig) x M.2 Card - 2280 (for SSD)
Grensesnitt	3 x USB 3.2 Gen 2 (1 foran, 3 bak) 1 x USB 3.2 Gen 2 (1 foran) (Alltid på, hurtiglader (5 V, 2,1 A)) 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (1 foran) (dataoverføring, 5 V 0,9 A lading) 1 x hodetelefon/mikrofon (1 foran) 1 x USB 2.0 (1 bak) 1 x USB 3.2 Gen 1 (1 bak) 1 x DisplayPort 1.4a 1 x HDMI 1 x LAN (Gigabit Ethernet) (1 bak)
Diverse	
Tilleggsutstyr inkludert	VESA-monteringssett
Vern mot tyveri/inntrenging	Sikkerhetslås spor (kabelås selges separat), chassisintrusjonssvitsj, chassisilgang uten verktøy
Sikkerhetsspor type	Kensington-sikkerhetsspor
VESA-monteringsgrensesnitt	VESA
Tilpassede standarder	RoHS, FIPS 140-2, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, TCG Certified, Energy-Related Products (ErP) Lot 7, MIL-STD 810H
Fabrikantssalgspålegg	Lenovo TopSeller
Strømforsyning	
Enhetstype	Strømadapter
Påkrevd nettspenning	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Strømtilførsel	90 watt
Effektivitet	89%
Operativsystem / Programvare	
OS Medfølger	Windows 11 Pro Dansk / Engelsk / Finsk / Norsk / Svensk
Informasjon om bærekraft	
TCO-sertifisert	TCO Certified Desktops 9
EPEAT-samsvar	EPEAT Silver
ENERGY STAR-sertifisert	Ja
ENERGY STAR-versjon	8.0
Karbonutslipp	263 kg karbonutslipp
Total CF/enhet Standardavvik (kg CO2e)	60
PAIA-versjon	1.4.0
Fabrikantgaranti	
Service og støtte	Grunngaranti - 1 år - på stedet Utvidet garanti - 3 år - på stedet
Størrelser og vekt	



Lan-x AS

995 60 888
www.lan-x.no

Bredde	17.9 cm
Dybde	18.29 cm
Høyde	3.65 cm
Vekt	1.25 kg

Størrelser og vekt (forsendelse)

Fraktbredde	49 cm
Fraktdybde	25 cm
Frakthøyde	12.8 cm
Fraktvekt	3.2 kg

Miljøparametere

Driftsfuktighet	20 - 80%
-----------------	----------